

Linha de lavagem

Máquina de lavar pratos

FAST / OCEAN

Características principais:

- Porta com parede dupla para uma menor dispersão térmica.
- Modelos construídos com cuba e guias soldadas para uma maior robustez e uma limpeza mais fácil.
- Doseador abrilhantador hidráulico regulável manualmente.
- Braços de lavagem inferiores e superiores de última geração para uma melhor distribuição da água e uma maior poupança de energia.
- Interface eletromecânica.
- Ótimos resultados de lavagem graças às resistências potenciadas que garantem a correta temperatura de lavagem e enxaguamento em ciclos sucessivos (uso intensivo).
- O modelo FAST 141 inclui de origem 2 cestas para copos e 1 cesta para talheres.
- Os restantes modelos incluem de origem 1 cesta para pratos, 1 cesta para copos e 1 cesta para talheres.
- Modelo FAST 160BD: com a bomba de drenagem montada.
- Modelo FAST 161.2: modelo multitensões.





Braços de lavagem inferiores de última geração.



Modelo FAST 160. Altura útil de lavagem de 365 mm.



Modelo FAST 160 e OCEAN 360 cestas de 50x50 cm.

| Altura máx. cm | FAST 141 | FAST 150 | FAST 161.2 FAST 160 | OCEAN 360 |
|---|----------|----------|------------------------|-----------|
|  | 27,5 | 26 | 32,5 | 32,5 |
|  | 29 | 28 | 36,5 | 36,5 |

Características técnicas

| Modelos | | FAST 141 | FAST 150 | FAST 160 FAST 160 BD | FAST 161.2 | OCEAN 360 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Tamanho cesta | mm | 385 x 385 | 450 x 450 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Altura máx lavagem | mm | 275 | 260 | 325 | 325 | 325 |
| Volume cuba/reservatório | l | 11/2,6 | 15 | 20/6 | 20/6 | 20/6 |
| Resistência cuba | W | 600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Resistência reservatório | W | 2600 | 2600 | 3000 | 4900 | 3000 |
| Pressão mín. Água | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potência elétrica | W | 3500 | 2900 | 3500 | 5400 | 3500 |
| Tensão/fases | V/n.º | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 380/3 // 230/3 230//1 | 380/3 // 220/2 |
| Bomba de lavagem | W | 300 | 200 | 470 | 470 | 470 |
| Temperatura de lavagem | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temp. de enxaguamento | °C | 65 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Cs. água no enxaguamento | lt/ciclo | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Ciclo lavagem (ciclo 1/ciclo 2) | seg. | 120 | 120 | 90/150 | 90/150 | 90/120/150 |
| Largura | mm | 440 | 525 | 580 | 575 | 575 |
| Profundidade | mm | 530 | 555 | 600 | 605 | 605 |
| Altura | mm | 690 | 715 | 820 | 820 | 820 |

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

MÁQUINA DE LAVAR PRATOS

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Instalação,
montagem
e colocação
em funcionamento



Manutenção,
revisão
e regulação



Garantia total



Garantia
da mão-de-obra



Formação
de produto



Projectos
personalizados



OCEAN 360



FAST 160

| Modelos | ANALÓGICO | | | | | DIGITAL |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | FAST 141 (Cesta 385x385) | FAST 150 (Cesta 450x450) | FAST 160 (Cesta 500x500) | FAST 160 BD (Cesta 500x500) | FAST 161.2 (Cesta 500x500) | OCEAN 360 (Cesta 500x500) |
| Código | 7FEB0081 | 7FEB0089 | 7FEB0097 | 7FEB0073 | 7FEB0001 | 7FEB0106 |

| Acessórios | Doseador detergente FAST 150-160 | Doseador detergente OCEAN 360 | Kit bomba drenagem FAST 141 | Kit bomba drenagem FAST 150 | Kit bomba drenagem FAST 160 - OCEAN 360 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Código | 7FEB9012 | 7FEB9024 | 7FEB9023 | 7FEB9026 | 7FEB9016 |

Linha de lavagem

Máquina de lavar pratos de Campânula

FAST / OCEAN

Características principais:

- Modelos aptos para lavar bandejas Gastronorm e Euronorm.
- Permite a instalação em linha ou em ângulo sem necessidade de adicionar componentes.
- Braços de lavagem rotativos na parte superior e inferior.
- Doseador de abrillantador peristáltico regulável manualmente através da interface eletromecânica no modelo OCEAN 380, ou do painel de comando no modelo FAST 180.
- Ambos os modelos incluem de origem 1 cesta para pratos, 1 cesta para copos e 1 cesta para talheres.



Braços de lavagem rotativos.



Pratos 400 mm de altura.



Nova geração de máquinas de lavar pratos de campânula com cesta de 50x50, fabricada com parede simples.

| Altura máx. cm | FAST 180 | OCEAN 380 |
|---|----------|-----------|
|  | 39 | 39 |
|  | 40 | 40 |

Características técnicas

| Modelos | | FAST 180 | OCEAN 380 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|
| Tamanho cesta | mm | 500 x 500 | 500 x 500 |
| Altura máx lavagem | mm | 390 | 390 |
| Volume cuba/reservatório | l | 15/6 | 15/6 |
| Resistência cuba | W | 2100 | 2100 |
| Resistência reservatório | W | 8000 | 8000 |
| Pressão mín. Água | bar | 2 | 2 |
| Potência elétrica | W | 8500 | 8500 |
| Tensão/fases | V/n.º | 380/3 | 380/3 |
| Bomba de lavagem | W | 470 | 470 |
| Temperatura de lavagem | °C | 60 | 60 |
| Temperatura de enxaguamento | °C | 80 | 80 |
| Consumo água no enxaguamento | l/ciclo | 2,8 | 2,8 |
| Ciclo lavagem (ciclo 1/ciclo 2) | seg. | 90/150 | 90/120/150 |
| Largura | mm | 640 | 640 |
| Profundidade | mm | 740 | 740 |
| Altura | mm | 1480 | 1480 |

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

MÁQUINA DE LAVAR PRATOS DE CAMPÂNULA

SERVIÇOS
OPCIONAIS*



Instalação,
montagem
e colocação
em funcionamento



Manutenção,
revisão
e regulação



Garantia total



Garantia
da mão-de-obra



Formação
de produto



Projectos
personalizados



OCEAN 380
(Mesas opcionais)



FAST 180
(Mesas opcionais)

| | ANALÓGICO | DIGITAL |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Modelos | FAST 180 (Cesta 500x500) | OCEAN 380 (Cesta 500x500) |
| Código | 7FEB012 | 7FEB017 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Acessórios | Kit bomba drenagem FAST 180 - OCEAN 380 | Doseador detergente FAST 180 | Doseador detergente OCEAN 380 |
| Código | 7FEB9018 | 7FEB9019 | 7FEB9021 |